

新北市石門區公所統計通報

石門區公所會計室


108年6月

石門區 107 年十大死亡原因概況及性別死亡分析

一、死亡率增加，惡性腫瘤居死亡原因之首

107年本區區民死亡人數97人，較106年106人減少9人，死亡率為每十萬人口795.0人，較106年855.5人減少60.5人，死亡原因中仍以惡性腫瘤28人最多，十大死亡原因中排名前二位依序為惡性腫瘤、心臟疾病(高血壓性疾病除外)，此二項死亡人數占所有死亡人數的41.24%(參閱表一)。

107年本區十大死亡原因死亡人數占總死亡人數的76.29%，依序為(1)惡性腫瘤、(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)、(3)事故傷害、(4)肺炎、(5)腦血管疾病、(6)慢性肝病及肝硬化、(7)敗血症、(8)原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)、(9)糖尿病、(10)腎炎、腎病症候群及腎病變(參閱圖一)。



與 106 年比較，十大死亡原因順位，原本未入前十大排名之敗血症、原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)、腎炎、腎病症候群及腎病變分別排名第 7 位、第 8 位、及第 10 位。

按每十萬人死亡率觀察，較 106 年增加者計有 7 項：分別為心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病、肺炎、慢性肝病及肝硬化、原位與良性腫瘤(惡性腫瘤除外)、敗血症、高血壓性疾病；下降者計有 3 項為惡性腫瘤、糖尿病、事故傷害(參閱表一)。

表一 石門區十大死亡原因概況分析比較

單位：人·每十萬人口

| 順位 | 死亡原因 | 107 年 | | | 106 年 | | |
|----|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | | 死亡人數 | 死亡率 | 標準化死亡率 | 死亡人數 | 死亡率 | 標準化死亡率 |
| | 所有死亡原因 | 97 | 795.0 | 380.0 | 106 | 855.5 | 376.8 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 28 | 229.5 | 106.4 | 22 | 177.5 | 82.6 |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 12 | 98.4 | 37.0 | 23 | 185.6 | 68.6 |
| 3 | 事故傷害 | 7 | 57.4 | 45.8 | 6 | 48.4 | 37.4 |
| 4 | 肺炎 | 6 | 49.2 | 26.0 | 5 | 40.4 | 10.0 |
| 5 | 腦血管疾病 | 5 | 41.0 | 16.4 | 7 | 56.5 | 25.9 |
| 6 | 慢性肝病及肝硬化 | 4 | 32.8 | 20.8 | 4 | 32.3 | 22.3 |
| 7 | 敗血症 | 3 | 24.6 | 14.6 | 1 | 8.1 | 2.0 |
| 8 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤外) | 3 | 24.6 | 14.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 糖尿病 | 3 | 24.6 | 10.4 | 4 | 32.3 | 14.3 |
| 10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 3 | 24.6 | 10.7 | 3 | 24.2 | 9.9 |
| 11 | 其他 | 23 | 188.5 | 77.9 | 31 | 250.2 | 103.8 |

資料來源：衛生福利部

二、男性死因以惡性腫瘤為主，其次為事故傷害，女性死因以惡性腫瘤為主，

其次為心臟疾病

本區 107 年底十大死因，男性以惡性腫瘤 14 人最多，其次為事故傷害 6 人；女性以惡性腫瘤 14 人，其次為心臟疾病(高血壓性疾病除外)7 人。

整體來說，十大死亡原因，除惡性腫瘤、肺炎男女死亡人數相等外，及心臟疾病(高血壓性疾病除外)、腦血管疾病男性小於女性外，其他每個死亡原因男性死亡人數皆大於女性，如男性死於敗血症的人數為女性的 2 倍，而死於事故傷害的人數更為女性的 6 倍(參閱表二、圖二)。

表二 石門區十大死亡原因概況分析

| 項目 | 男性死亡原因 | 男性死亡數 | 男性死亡率 | 標準化死亡率 | 項目 | 女性死亡原因 | 女性死亡數 | 女性死亡率 | 標準化死亡率 |
|------|----------------|-------|-------|--------|------|----------------|-------|-------|--------|
| 107年 | 所有死亡原因 | 55 | 871.4 | 484.3 | 107年 | 所有死亡原因 | 42 | 713.1 | 100.0 |
| 1 | 惡性腫瘤 | 14 | 221.8 | 120.9 | 1 | 惡性腫瘤 | 14 | 237.7 | 87.2 |
| 2 | 事故傷害 | 6 | 95.1 | 74.5 | 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 7 | 118.9 | 40.6 |
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | 5 | 79.2 | 33.6 | 3 | 腦血管疾病 | 3 | 50.9 | 19.1 |
| 4 | 原位與良性腫瘤(惡性腫瘤外) | 3 | 47.5 | 26.8 | 4 | 肺炎 | 3 | 50.9 | 19.1 |
| 5 | 肺炎 | 3 | 47.5 | 32.6 | 5 | 糖尿病 | 2 | 34.0 | 11.7 |
| 6 | 敗血症 | 2 | 31.7 | 21.9 | 6 | 血管性及未明示之癱瘓症 | 2 | 34.0 | 7.0 |
| 7 | 高血壓性疾病 | 2 | 31.7 | 16.3 | 7 | 慢性肝病及肝硬化 | 2 | 34.0 | 18.8 |
| 8 | 腦血管疾病 | 2 | 31.7 | 13.8 | 8 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | 2 | 34.0 | 17.8 |
| 9 | 主動脈瘤及剝離 | 2 | 31.7 | 12.8 | 9 | 敗血症 | 1 | 17.0 | 8.2 |
| 10 | 慢性下呼吸道疾病 | 2 | 31.7 | 9.9 | 10 | 疝氣及腸阻塞 | 1 | 17.0 | 3.5 |
| | 其他 | 14 | 221.8 | 121.4 | | 其他 | 5 | 84.9 | 34.0 |

資料來源：衛生福利部

